


CERAMIC STRAINER CORES FOR CAST IRON - CIRCULAR -



Dimensions (mm) ± tolerances		Type	Nr. of holes	Holes diam. D (mm)	Cross sec. area (mm ²)	Cross sec. area (%)	Packing (pcs/box)	Weight (kg/box)
A	B							
39,7/36,5 ^{+0.65} _{-0.65}	6,5 ^{+0.2} _{-0.2}	0276	16	5,1 ^{+0.2} _{-0.2}	327	26,4	970	10,4
40/38,3 ^{+0.0} _{-1.0}	6 ^{+0.0} _{-0.5}	0205	8	4,9 ^{+0.3} _{-0.0}	151	12	1.050	12,3
45/40,5 ^{+0.9} _{-0.9}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0223	1 12	8 ^{+0.25} _{-0.25} 6 ^{+0.2} _{-0.2}	389	24,5	486	10,3
46/44 ^{+0.0} _{-1.0}	6 ^{+0.0} _{-0.5}	0206	10	5 ^{+0.4} _{-0.0}	200	11,8	780	12
48 ^{+0.8} _{-0.8}	10 ^{+0.3} _{-0.3}	0198	1 6	5,5 ^{+0.2} _{-0.2} 7,5 ^{+0.25} _{-0.25}	289	16	380	6,3
48/43,5 ^{+1.0} _{-1.0}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0265	14	6,4 ^{+0.2} _{-0.2}	450	24,9	420	10,3
50/45,5 ^{+1.0} _{-1.0}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0224	1 12	9 ^{+0.3} _{-0.3} 7,5 ^{+0.25} _{-0.25}	594	30,3	405	10,2
50 ^{+0.8} _{-0.8}	10 ^{+0.3} _{-0.3}	0199	19	6 ^{+0.2} _{-0.2}	537	27,4	380	10,5
50 ^{+1.0} /47 ^{+0.9}	7 ^{+0.25} _{-0.25}	0225	1 12	9 ^{+0.3} _{-0.3} 7,5 ^{+0.25} _{-0.25}	594	30,3	570	10,4
50/45 ⁺⁰ _{-2.0}	10 ^{+0.2} _{-0.2}	0259	19	5 ^{+0.2} _{-0.2}	373	19	420	11,6
50,3 ^{+0.9} _{-0.9}	13 ^{+0.35} _{-0.35}	0253	1 18	4,57 ^{+0.2} _{-0.25} 8 ^{+0.25}	877	46,4	305	8,9
50,5/48 ^{+1.0} _{-1.0}	6 ^{+0.2} _{-0.2}	0258	19	4,5 ^{+0.15} _{-0.15}	302	15,1	645	11,7
51/48,7 ^{+0.0} _{-1.5}	7 ^{+0.0} _{-0.5}	0207	11	5,4 ^{+0.3} _{-0.0}	252	12,3	550	12,3
51/47 ⁺⁰ _{-2.0}	12 ^{+0.35} _{-0.35}	0269	19	5,1 ^{+0.2} _{-0.2}	388	19	330	11,8
54/52 ^{+0.0} _{-1.5}	5,5 ^{+0.5} _{-0.0}	0229	12	5,6 ^{+0.4} _{-0.0}	296	12,9	575	12,6
54/51,7 ^{+0.0} _{-1.5}	7 ^{+0.0} _{-0.5}	0208	12	5,6 ^{+0.4} _{-0.0}	300	12,9	485	12,3

- double dimension A indicate conical product

Packing:

- packed up in cardboard boxes (280 x 250 x 155 mm) on non-returnable pallets (60 boxes per pallet) packed in foil
- the weight of empty pallet with the foil is 24 kg

CERAMIC STRAINER CORES FOR CAST IRON

- CIRCULAR -

Dimensions (mm) ± tolerances		Type	Nr. of holes	Holes diam. D (mm)	Cross sec. area (mm²)	Cross sec. area (%)	Packing (pcs/box)	Weight (kg/box)
A	B							
55/52 ^{+1.1} _{-1.1}	7 ^{+0.25} _{-0.25}	0226	1 18	9 ^{+0.3} _{-0.3} 7,5 ^{+0.25} _{-0.25}	859	36,2	450	9,1
55/50,5 ^{+1.1} _{-1.1}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0227	1 18	9 ^{+0.3} _{-0.3} 7,5 ^{+0.25} _{-0.25}	859	36,2	320	8,7
58/55 ^{+1.2} _{-1.2}	7 ^{+0.2} _{-0.2}	0219	35	4,4 ^{+0.15} _{-0.15}	532	20,1	390	10,9
60/58,8 ^{+1.2} _{-1.2}	7 ^{+0.2} _{-0.2}	0220	37	5,5 ^{+0.2} _{-0.2}	879	31	370	10,2
60/55,5 ^{+1.2} _{-1.2}	10 ^{+0.2} _{-0.2}	0221	19	6 ^{+0.2} _{-0.2}	537	19	274	11,9
60/57 ^{+1.2} _{-1.2}	7 ^{+0.2} _{-0.2}	0260	35	4 ^{+0.15} _{-0.15}	440	15,6	370	11,9
60/58,8 ^{+1.2} _{-1.2}	7 ^{+0.2} _{-0.2}	0264	19	5,5 ^{+0.2} _{-0.2}	452	16	370	11,9
60/59 ⁺⁰ _{-2.4}	7 ⁺⁰ ₋₁	0268	25	5 ^{+0.2} _{-0.2}	491	17,4	400	11,4
61/58,6 ^{+0.0} _{-1.5}	7 ^{+0.0} _{-0.5}	0209	15	5,8 ^{+0.4} _{-0.0}	400	13,6	376	12,8
61/58 ^{+1.2} _{-1.2}	7 ^{+0.2} _{-0.2}	0228	17	5,8 ^{+0.2} _{-0.2}	449	15,4	360	12,1
63 ^{+1.2} _{-1.2}	9 ^{+0.3} _{-0.3}	0201	37	6,1 ^{+0.25} _{-0.25}	1.081	34,7	270	9,9
64,5/62,4 ⁺⁰ _{-2.2}	8 ^{+0.2} _{-0.2}	0197	45	5 ^{+0.2} _{-0.2}	883	27	290	10,5
66/63,3 ^{+0.00} _{-1.5}	8 ⁺⁰ _{-0.5}	0210	16	6,3 ^{+0.4} _{-0.0}	500	14,6	280	11,9
66/61,5 ^{+1.3} _{-1.3}	10 ^{+0.2} _{-0.2}	0254	21	6 ^{+0.2} _{-0.2}	594	17,4	212	11,3
66,2/65 ^{+1.2} _{-1.2}	11,8 ^{+0.35} _{-0.35}	0284	18	8 ^{+0.25} _{-0.25}	905	26,3	180	10,6
67/64,9 ^{+1.3} _{-1.3}	7 ^{+0.5} _{-0.5}	0262	35	5 ^{+0.2} _{-0.2}	690	19,6	280	10,0
68/67,3 ^{+1.2} _{-1.2}	10 ^{+0.2} _{-0.5}	0200	16	8 ^{+0.25} _{-0.25}	804	22,1	212	11,3
68 ^{+1.2} _{-1.2}	10 ^{+0.3} _{-0.3}	0204	19	8 ^{+0.25} _{-0.25}	955	26,3	212	11,3
68 ^{+1.2} _{-1.2}	10 ^{+0.3} _{-0.3}	0213	6 21	6,0 ^{+0.2} _{-0.2} 8,5 ^{+0.3} _{-0.3}	1.361	37,5	212	9,8
70/65,5 ^{+1.4} _{-1.4}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0217	19	9 ^{+0.2} _{-0.2}	1.209	31,4	212	10,7
70/68,4 ^{+1.4} _{-1.4}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0222	37	7,2 ^{+0.2} _{-0.2}	1.506	39,1	212	9,3
70/65,5 ^{+1.4} _{-1.4}	10 ^{+0.2} _{-0.2}	0255	16	8 ^{+0.2} _{-0.2}	804	20,9	212	12,1
70/65,5 ^{+1.4} _{-1.4}	10 ^{+0.2} _{-0.2}	0263	31	7 ^{+0.2} _{-0.2}	1.193	31	212	11,4
70/65,5 ^{+1.4} _{-1.4}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0272	121	3 ^{+0.15} _{-0.15}	855	22,2	212	11,2
70/65,7 ⁺⁰ _{-2.7}	12 ⁺⁰ _{-0.5}	0287	26	4,8 ^{+0.3} ₋₀	470	12,2	168	12,0

- double dimension A indicate conical product

Packing:

- packed up in cardboard boxes (280 x 250 x 155 mm) on non-returnable pallets (60 boxes per pallet) packed in foil
- the weight of empty pallet with the foil is 24 kg

CERAMIC STRAINER CORES FOR CAST IRON - CIRCULAR -

Dimensions (mm) ± tolerances		Type	Nr. of holes	Holes diam. D (mm)	Cross sec. area (mm ²)	Cross sec. area (%)	Packing (pcs/box)	Weight (kg/box)
A	B							
74/69 ^{+0.5} _{-2.3}	11 ^{+0.25} _{-0.25}	0257	19	7 ^{±0.2}	731	17	156	11,6
75/72 ^{+0.0} _{-2.0}	9 ^{+0.5} ₋₀	0252	31	5 ^{+0.4} ₋₀	609	13,8	200	13,2
76/72,6 ^{+0.0} _{-2.0}	10 ^{+0.0} _{-0.5}	0211	19	6,6 ^{+0.3} _{-0.0}	650	14,3	165	10,8
80/75 ^{+1.6} _{-1.6}	11 ^{+0.25} _{-0.25}	0218	31	8 ^{±0.2}	1.558	31	132	9,2
82/78 ⁺⁰ _{-2.0}	9 ^{+0.2} _{-1.0}	0267	59	5 ^{±0.2}	1.158	21,9	159	10,2
82/77,9 ^{+0.0} _{-2.0}	11 ^{+0.0} _{-0.5}	0212	21	7 ^{+0.35} ₋₀	808	15,3	141	12,3
86,2/83 ^{+1.7} _{-1.7}	10 ^{+0.5} _{-0.5}	0261	35	6,5 ^{±0.2}	1.161	19,9	120	11,6
90/85 ^{+1.8} _{-1.8}	12 ^{+0.25} _{-0.25}	0285	31	7 ^{±0.2}	1.193	18,8	96	11,7
90/84,5 ⁺⁰ _{-3.6}	12 ^{+0.25} _{-0.25}	0256	31	9 ^{+0.2} _{-0.2}	1.972	31	100	9,7
90,7/88,6 ⁺⁰ _{-3.6}	8 ⁺⁰ _{-0.5}	0281	115	3,3 ^{+0.3} ₋₀	984	15,2	130	9,9
91/87,7 ⁺⁰ _{-2.7}	12 ⁺⁰ _{-0.5}	0273	115	3 ^{+0.3} ₋₀	813	12,5	96	12
91/87,7 ⁺⁰ _{-2.7}	12 ⁺⁰ _{-0.5}	0282	115	3,3 ^{+0.3} ₋₀	984	15,1	96	11,6
91/86,3 ⁺⁰ _{-3,2}	17 ^{+0.45} _{-0.45}	0283	115	3 ^{+0.3} ₋₀	813	12,5	64	11,1
91/88 ⁺⁰ _{-2,7}	12 ⁺⁰ _{-0.6}	0286	60	5,3 ^{+0.3} _{-0.1}	1.324	20,4	96	10,8
91/88 ^{+1.6}	12 ^{±0.35}	0288	297	3,1 ^{±0.15}	2.242	47,1	96	9,3
93 ^{+1.8} _{-1.8}	11 ^{+0.35} _{-0.35}	0203	57	6,5 ^{±0.25}	1.891	27,8	96	9,2
100/95 ^{+1.8} _{-1.8}	12 ^{+0.35} _{-0.35}	0202	27	10 ^{±0.3}	2.120	27	80	10
110/104 ^{+2.2} _{-2.2}	13 ^{+0.3} _{-0.3}	0215	43	9 ^{±0.25}	2.735	28,8	55	10
110/108,4 ⁺⁰ _{-4.4}	10 ^{+0.25} _{-0.25}	0266	113	4,5 ^{±0.15}	1.797	18,9	76	10,8
125/123 ^{+2.2} _{-2.2}	17 ^{+0.45} _{-0.45}	0216	1 7 14	21,2 ^{±0.5} 11,7 ^{±0.35} 15,7 ^{±0.4}	3.816	31,1	34	9,6
150/137 ^{±2,8}	25 ^{±0.5}	0292	174	5 ^{±0.2}	3.416	19,3	16	11,4
200/197 ^{±3,8}	23 ^{±0.5}	0294/23	476	5,0 ^{±0.2}	9.346	35,4	6	6,8

- double dimension A indicate conical product

Packing:

- packed up in cardboard boxes (280 x 250 x 155 mm) on non-returnable pallets (60 boxes per pallet) packed in foil
- the weight of empty pallet with the foil is 24 kg